

A RICHIESTA • OPTIONAL • A LA DEMANDE • BAJO DEMANDA • PŘÍSLUŠENSTVÍ	
02.352.10	PORTA ROTOLO CARTA - Realizzato in tubolare cromato
02.352.10	PAPER ROLL SUPPORT - Manufactured from chrome plated tube
02.352.10	SUPPORT POUR PAPIER - Structure en acier chromé
02.352.10	SOPORTE PARA ROLLO DE PAPEL - Estructura de acero cromado
02.352.10	DRŽÁK PAPIŘOVÉ ROLE - Vyroben z chromované tyče



02.358.00

CE

LETTINO VISITA

Struttura in tubo quadro d'acciaio cromato. Schienale regolabile, imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile ed auto estinguente.

• DIMENSIONI: 180x55x80 (H) cm. Struttura smontabile.

02.358.00 ~ MODELLO STANDARD

EXAMINATION COUCH

Constructed from chrome-plated square steel tube.
Fully adjustable headrest. Top is upholstered and covered with washable plastic and flame retardent material.

• DIMENSIONS: 180x55x80 (H) cm.
Knock down construction.

02.358.00 ~ STANDARD MODEL

CAMA DE RECONOCIMIENTO

Estructura de tubo de acero cromado cuadrado.
Respaldo regulable.
Parte superior acolchada y forrada con material plástico ignifugo.

• MEDIDAS: 180x55x80 H.cm

Estructura desmontable.

02.358.00 ~ MODEL STANDARD

LIT D'EXAMEN

Structure en acier chromé de section carrée.
Tête réglable.
Matelas rembourré avec revêtement traité anti-feu lavable.

• DIMENSIONS: 180x55x80 (H) cm.
Structure démontable.

02.358.00 ~ MODEL STANDARD

VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO

Vyrobeno z pochromovaných obdélníkových profilů. Plně stavitelná podpěrka hlavy. Vrchní část lehátka je čalouněná s umělohmotným umyvatelným a nehořlavým povrchem.

• ROZMĚRY: 180 x 55 x 80 (výška) cm

Rozkládací konstrukce.

02.358.00 ~ STANDARDNÍ MODEL



02.510.00 ~ LETTINO VISITA PIEGHEVOLE

Realizzato in tubolare d'acciaio cromato. Imbottitura e copertura in tessuto pastico lavabile ed auto estinguente. Completo con borsa per trasporto.

- DIMENSIONI: 173x61x73 H cm.

02.510.00 ~ FOLDABLE EXAMINATION COUCH

Constructed from Chrome-plated steel tube.
Top is upholstered and covered with washable plastic material.
Complete with carrying bag.

- DIMENSIONS: 173x61x73 H cm.

02.510.00 ~ LIT D'EXAMEN PLIANT

Structure en tube d'acier chromé.
Matelas rembourré avec revêtement plastique lavable.
Livré avec sac pour le transport.

- DIMENSIONS: 173x61x73 H cm.

02.510.00 ~ CAMA DE RECONOCIMIENTO PLEGADIZO

Estructura de acero cromado.
Parte superior acolchada y forrada con material plástico lavable.
Dotado de bolsa para el transporte.

- MEDIDAS: 173x61x73 H.cm

02.510.00 ~ SKLÁDACÍ VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO

Výrobno z pochromovaných obdélníkových profilů. Vrchní část lehátka je čalouněná s umělohmotným umyvateľným a nehořlavým povrchem.
Dodáváno s obalem na přenášení.

- ROZMĚRY: 173 x 61 x 73 cm



02.357.10 ~ LETTINO VISITA

Struttura in tubo d'acciaio rotondo cromato. Schienale regolabile, imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile ed auto estinguente.
 • DIMENSIONI: 180x55x80 (H) cm.
 Struttura smontabile.

02.357.10 ~ EXAMINATION COUCH

Constructed from Chrome-plated round steel tube.
 Fully adjustable headrest. Top is upholstered and covered with washable plastic and flame retardant material.
 • DIMENSIONS: 180x55x80 (H) cm.
 Knock down construction.

02.357.10 ~ LIT D'EXAMEN

Structure en acier chromé. Tête réglable.
 Matelas rembourré avec revêtement traité anti-feu lavable.
 • DIMENSIONS: 180x55x80 (H) cm.
 Structure démontable.

02.357.10 ~ CAMA DE RECONOCIMIENTO

Estructura de acero cromado. Respaldo regulable.
 Parte superior acolchada y forrada con material plástico ignífugo.
 • MEDIDAS: 180x55x80 H.cm
 Estructura desmontable.

02.357.10 ~ VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO

Vyrobeno z ocelových trubek kruhového průřezu s pochromovaných povrchovou úpravou. Nastavitelná zádová část. Vrchní část lehátka je čalouněná s umělohmotným umyvateľným a nehořlavým povrchem.
 • ROZMĚRY: 180x55x80 (H) cm.
 Rozkládací konstrukce.



02.360.00 ~ LETTINO GINECOLOGICO

Struttura in tubo d'acciaio rotondo cromato. Schienale e parte anteriore regolabili, imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile ed auto estinguente. Completo con catino inox ø 32 cm. e due reggicoscce standard.

• DIMENSIONI: 180x55x80 H cm.

Struttura smontabile

02.360.00 ~ GYNAECOLOGICAL COUCH

Constructed from Chrome-plated round steel tube. Adjustable back-rest and leg sections. Top is upholstered and covered with washable plastic material flame retardent. Complete with S.S. steel bowl ø 32 cm., and two standard padded leg holders.

• DIMENSIONS: 180x55x80 H cm.

Knock down construction.

02.360.00 ~ DIVAN GYNECOLOGIQUE

Structure en acier chromé. Têtière et plateau de jambes réglables. Matelas rembourré avec revêtement anti-feu lavable. Livré avec: 1 cuvette en acier inox ø 32 cm. et appui-jambes standard rembourré.

• DIMENSIONS: 180x55x80 H.cm

Structure démontable.

02.360.00 ~ CAMA PARA GINECOLOGIA

Estructura de acero cromado. Respaldo y perneras regulables. Parte superior acolchada y forrada con material de plástico lavable, ignífugo.

Dotada con cubeta de acero inox ø 32 cm, y dos gotieras standard.

• MEDIDAS: 180x55x80 H.cm

Estructura desmontable.

02.360.00 ~ GYNEKOLOGICKÉ KŘESLO

Vyrobeno z ocelových trubek kruhového průřezu s pochromovaných povrchovou úpravou. Nastavitelná zádová včetně polohování nohou.

Vrchní část lehátka je čalouněná s umělohmotným umyvateľným a nehořlavým povrchem. Dodáváno s mísou prům. 32 cm z nerezové oceli a dvěma stavitelnými podpěrami kolen.

• ROZMĚRY: 180x55x80 H cm.

Rozkládací konstrukce.



02.361.00 ~ LETTINO VISITA

Struttura in tubo d'acciaio rotondo cromato. Schienale e parte anteriore regolabili, imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile ed auto estinguente.

• DIMENSIONI: 180x55x80 H cm.

Struttura smontabile

02.361.00 ~ EXAMINATION COUCH

Constructed from Chrome-plated round steel tube.

Adjustable back-rest and leg sections. Top is upholstered and covered with washable plastic material flame retardent.

• DIMENSIONS: 180x55x80 H cm.

Knock down construction.

02.361.00 ~ LIT D'EXAMEN

Structure en acier chromé. Tête et plateau de jambes réglables. Matelas rembourré avec revêtement anti-feu lavable.

• DIMENSIONS: 180x55x80 H.cm

Structure démontable.

02.361.00 ~ CAMA DE RECONOCIMIENTO

Estructura de acero cromado. Respaldo y perneras regulables. Parte superior acolchada y forrada con material de plástico lavable, ignífugo.

• MEDIDAS: 180x55x80 H.cm

Estructura desmontable.

02.361.00 ~ VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO

Vyrobeno z ocelových trubek kruhového průřezu s pochromovaných povrchovou úpravou. Nastavitelná zádová včetně polohování nohou. Vrchní část lehátka je čalouněná s umělohmotným umyvateľným a nehořlavým povrchem.

• ROZMĚRY: 180x55x80 H cm.

Rozkládací konstrukce.

02.359.00 CE



A RICHIESTA • OPTIONAL • A LA DEMANDE • BAJO DEMANDA • PŘÍSLUŠENSTVÍ	
02.352.10	PORTA ROTOLO CARTA - Realizzato in tubolare cromato
02.352.10	PAPER ROLL SUPPORT - Manufactured from chrome plated tube
02.352.10	SUPPORT POUR PAPIER - Structure en acier chromé
02.352.10	SOPORTE PARA ROLLO DE PAPEL - Estructura de acero cromado
02.352.10	DRŽÁK PAPIROVÉ ROLE - Vyroben z chromované tyče

02.359.01



LETTINO GINECOLOGICO

Struttura in tubo quadro d'acciaio cromato. Schienale e parte anteriore regolabili, imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile ed auto estinguente. Completo con catino inox ø 32 cm.

• DIMENSIONI: 180x55x80 H cm.

Struttura smontabile

02.359.00 reggicosce anatomici

02.359.01 reggicosce standard

GYNAECOLOGICAL COUCH

Constructed from chrome-plated rectangular steel tube.

Adjustable back-rest and leg sections.

Top is upholstered and covered with washable plastic material flame retardant. Complete with S.S. steel bowl ø 32 cm.

• DIMENSIONS: 180x55x80 H cm.

Knock down construction.

02.359.00 knee crutches

02.359.01 standard padded leg holders

DIVAN GYNECOLOGIQUE

Construction en acier chromé de section carrée.

Tête et plateau de jambes réglables.

Matelas rembourré avec revêtement anti-feu lavable.

Livré avec: 1 cuvette en acier inox ø 32 cm.

• DIMENSIONS: 180x55x80 H.cm

Structure démontable.

02.359.00 appui-jambes anatomiques

02.359.01 appui-jambes standard

CAMA PARA GINECOLOGÍA

Construcción de tubo rectangular de acero cromado.

Respaldo y perneras regulables.

Parte superior acolchada y forrada con material de plástico lavable, ignífugo. Dotada con cubeta de acero inox ø 32 cm.

• MEDIDAS: 180x55x80 H.cm

Construcción desmontable.

02.359.00 gotieras acolchada

02.359.01 gotieras standard

GYNEKOLOGICKÉ KŘESLO

Vyrobeno z pochromovaných ocelových obdélníkových profilů.

Nastavitelná opěra nohou a hlavy. Vrchní část křesla je čalouněná s

umělohmotným umyvateľným a nehořlavým povrchem.

Dodáváno s mísou prům. 32 cm z nerezové oceli.

• ROZMĚRY: 180 x 55 x 80 cm

Rozkládací konstrukce.

02.359.00 podpěrky kolen

02.359.01 standardní podpěrky nohou



A RICHIESTA • OPTIONAL • A LA DEMANDE • BAJO DEMANDA • PŘÍSLUŠENSTVÍ	
02.352.10	PORTA ROTOLO CARTA - Realizzato in tubolare cromato
02.352.10	PAPER ROLL SUPPORT - Manufactured from chrome plated tube
02.352.10	SUPPORT POUR PAPIER - Structure en acier chromé
02.352.10	SOPORTE PARA ROLLO DE PAPEL - Estructura de acero cromado
02.352.10	DRŽÁK PAPIROVÉ ROLE - Vyroben z chromované tyče

02.2851.00

LETTO GINECOLOGICO

Struttura in tubo quadro d'acciaio cromato. Tre sezioni con controllo indipendente e posizione Trendelenburg. Imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile ed auto estinguente. Completo con catino inox ø 32 cm.

• DIMENSIONI: 180x55x80 H cm.
Struttura smontabile.

02.2851.00 reggicose anatomici

02.2851.01 reggicose standard

DELIVERY TABLE

Manufactured from chrome plated rectangular steel tube, three sections with independent controls and Trendelenburg position.

Top is upholstered with washable plastic material flame retardant.

Complete with S.S. steel bowl ø 32 cm.

• DIMENSIONS: 180x55x80 H cm

Knock down construction

02.2851.00 knee crutches

02.2851.01 standard padded leg holders

CAMA PARA PARTOS

Construcción de tubo rectangular de acero cromado. Tres secciones con control independiente y posición Trendelenburg. Parte superior acolchada y forrada de material plástico, ignífugo. Dotada con cubeta de acero inox ø 32 cm.

• MEDIDAS: 180x55x80 H.cm

Construcción desmontable.

02.2851.00 gotieras acolchada

02.2851.01 gotieras standard

TABLE D'ACCOUCHEMENT

Construction en acier chromé de section carrée. Trois sections réglables et indépendantes: dossier, assise, jambièrre et position Trendelenburg.

Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu.

Livré avec: 1 cuvette en acier inox ø 32 cm.

• DIMENSIONS: 180x55x80 H.cm.

Structure démontable

02.2851.00 appui-jambes anatomiques

02.2851.01 appui-jambes standard

PORODNÍ LŮŽKO

Vyrobeno z pochromovaných ocelových trubek, třídílné s nezávislým nastavením a s Trendelenburgovou polohou. Vrchní část křesla je čalouněná s umělohmotným umyvateľným a nehořlavým povrchem. Dodáváno se dvěma stavitelnými podpěrami nohou a s mísou z nerezové oceli.

• ROZMĚRY: 180 x 55 x 80 cm

Rozkládací konstrukce.

02.2851.00 podpěrky kolen

02.2851.01 standardní podpěrky nohou



A RICHIESTA • OPTIONAL • A LA DEMANDE • BAJO DEMANDA • PŘÍSLUŠENSTVÍ	
02.352.10	PORTA ROTOLO CARTA - Realizzato in tubolare cromato
02.352.10	PAPER ROLL SUPPORT - Manufactured from chrome plated tube
02.352.10	SUPPORT POUR PAPIER - Structure en acier chromé
02.352.10	SOPORTE PARA ROLLO DE PAPEL - Estructura de acero cromado
02.352.10	DRŽÁK PAPIROVÉ ROLE - Vyroben z chromované tyče



02.2852.01

02.2852.00 ~ LETTO GINECOLOGICO

Struttura in tubo quadro d'acciaio cromato. Tre sezioni con controllo indipendente e posizione Trendelenburg. Imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile ed auto estinguente. Completo con catino inox ø 32 cm, poggiaspalle e manopole.
 • DIMENSIONI: 180x55x80 H cm.
 Struttura smontabile.

02.2852.00 reggicosce anatomici

02.2852.01 reggicosce standard

02.2852.00 ~ DELIVERY TABLE

Manufactured from chrome plated rectangular steel tube, three sections with independent controls and Trendelenburg position. Top is upholstered with washable plastic material flame retardent. Complete with S.S. steel bowl ø 32 cm., and padded shoulder rest, handgrips, leg-holders.
 • DIMENSIONS: 180x55x80 H cm

Knock down construction

02.2852.00 knee crutches

02.2852.01 standard padded leg holders

02.2852.00 ~ CAMA PARA PARTOS

Construcción de tubo rectangular de acero cromado. Tres secciones con control independiente y posición Trendelenburg. Parte superior acolchada y forrada de material plástico, ignífugo. Dotada con cubeta de acero inox ø 32 cm, y soporte para la espalda y piernas acolchado.
 • MEDIDAS: 180x55x80 H.cm

Construcción desmontable.

02.2852.00 gotieras acolchada

02.2852.01 gotieras standard

02.2852.00 ~ TABLE D'ACCOUCHEMENT

Construction en acier chromé de section carrée., trois sections réglables et indépendantes: dossier, assise, jambièrre et position Trendelenburg. Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu. Livré avec: 1 cuvette en acier inox ø 32 cm. et epaulières rembourrées, poignées de maintien.
 • DIMENSIONS: 180x55x80 H.cm.

Structure démontable

02.2852.00 appui-jambes anatomiques

02.2852.01 appui-jambes standard

02.2852.00 ~ PORODNÍ LŮŽKO

Vyrobeno z pochromovaných ocelových trubek, třídílné s nezávislým nastavením a s Trendelenburgovou polohou. Vrchní část křesla je čalouněná s umělohmotným umyvateľným a nehořlavým povrchem. Dodáváno s mísou z nerezové oceli prům. 32 cm, dvěma opěrkami nohou, podpěrami ramen opěrkami na ramena a držáky rukou.
 • ROZMĚRY: 180 x 55 x 80 cm

Rozkládací konstrukce.

02.2852.00 podpěrky kolenu

02.2852.01 standardní podpěrky nohou



A RICHIESTA • OPTIONAL • A LA DEMANDE • BAJO DEMANDA • PŘÍSLUŠENSTVÍ	
02.352.10	PORTA ROTOLO CARTA - Realizzato in tubolare cromato
02.352.10	PAPER ROLL SUPPORT - Manufactured from chrome plated tube
02.352.10	SUPPORT POUR PAPIER - Structure en acier chromé
02.352.10	SOPORTE PARA ROLLO DE PAPEL - Estructura de acero cromado
02.352.10	DRŽÁK PAPIROVÉ ROLE - Vyroben z chromované tyče

02.2853.00 ~ LETTO GINECOLOGICO

Struttura in tubo quadro d'acciaio cromato. Tre sezioni con controllo indipendente. Imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile ed auto estinguente. Completo con catino inox ø 32 cm., due reggicoscce anatomici regolabili, poggiaspalle, manopole e asta porta flebo. La sezione gambe é mobile su 4 ruote delle quali due con freni.

- DIMENSIONI: 180x55x80 H cm.
Struttura smontabile.

02.2853.00 ~ DELIVERY BED

Manufactured from chrome plated steel tube, three sections with independent controls. Top is upholstered with washable plastic material, flame retardent. Complete with padded shoulder rest, leg-holders and S.S. bowl ø 32 cm., Leg section movable on castors, two of which with brakes.

- DIMENSIONS: 180x55x80 H cm.
Knock down construction.

02.2853.00 ~ CAMA PARA PARTOS

Estructura de acero cromado. Tres secciones con control independiente. Parte superior acolchada y forrada de material plástico e ignífugo. Dotada con cubeta de acero inox ø 32 cm., dos gotieras regulables y acolchada y soporte para la espalda acolchado. Sección piernas montada sobre ruedas, dos con freno.

- MEDIDAS: 180x55x80 H.cm
Estructura desmontable.

02.2853.00 ~ TABLE D'ACCOUCHEMENT

Structure en tube d'acier chromé, trois sections réglables et indépendantes. Matelas rembourrée avec revêtement lavable et traité anti-feu. Livré avec: 1 cuvette en acier inox ø 32 cm. appui-jambes anatomiques réglables, epaulières rembourrées. Partie jambes sur roulettes, deux avec freins.

- DIMENSIONS: 180x55x80 H.cm
Structure démontable.

02.2853.00 ~ PORODNÍ LŮŽKO

Vyrobeno z pochromovaných ocelových trubek, třídílné s nezávislým nastavením. Vrchní část křesla je čalouněná s umělohmotným umyvateľným a nehořlavým povrchem. Dodáváno se dvěma stavitelnými podpěrami nohou a mísou z nerezové oceli. Nožní část pohyblivá, opatřená kolečky se dvěma brzdami..

- ROZMĚRY: 180 x 55 x 80 cm
Rozkládací konstrukce.



LETTO PARTO 02.2856.00

Struttura in tubo d'acciaio verniciato epossidico. Tre sezioni con controllo indipendente. Posizione Trendelenburg e anti Trendelenburg. Sezione centrale regolabile tramite cremagliera e manovella. Completo di scaletta, vassoio in acciaio inox 370X270X50 mm., reggicosce, spalliere e maniglie. Imbottitura ricoperta con materiale plastico lavabile e auto estinguente • DIMENSIONI 180 x 60 80 h. cm. Struttura smontabile

DELIVERY BED 02.2856.00

Manufactured from epoxy painted steel tube reinforced. Three sections with independent controls. Trendelenburg and reverse Trendelenburg positions. Central section adjustable by a crank. Complete with fixed single step, s.s.tray 370X270X50 mm., leg-holders, padded shoulder rest and handles. Top is upholstered with washable plastic material, flame retardant. • DIMENSIONS: 180x60x80 H cm. Knock down construction.

02.2856.00 ~ CAMA PARA PARTOS

Estructura de acero cromado. Tres secciones con control independiente. Posicion Trendelenburg e anti-Trendelenburg. Sección central regulable mediante cremallera. Dotada con escabel, bandeja de acero inox 370X270X50 mm., dos gotieras regulables y acolchada y soporte para la espalda acolchada. Parte superior acolchada y forrada de material plástico e ignífugo • MEDIDAS: 180x60x80 H.cm. Estructura desmontable.



02.2856.00 ~ TABLE D'ACCOUCHEMENT

Construction en acier émaillé renforcé. Trois sections réglables et indépendantes. Position Trendelenburg et reverse Trendelenburg. Deuxieme section réglable par crémaillère. Livré avec: marchepied, plateaux en acier inox 370X270X50 mm., appui-jambes anatomiques réglables, epaulières rembourrées, poignées de maintien. Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu • DIMENSIONS: 180x65x80 H.cm. Structure démontable

PORODNÍ LŮŽKO 02.2856.00

Kostra vyrobená z vyztužených lakovaných ocelových trubek. Tři sekce s nezávislým nastavením. Trendelenburgova a Antitrendelenburgova pozice. Středová část nastavitelná pomocí kliky. Kompletní s pevným schůdkem, držákem nohou, polstrovanými ramenními opěrkami. Povrch je vypořstovaný s omyvatelným plastickým materiálem, nehořlavý • ROZMĚRY: 180x60x80 cm. Rozkládací konstrukce.





02.2855.00 ~ LETTO GINECOLOGICO

Struttura rinforzata in tubo d'acciaio verniciato epossidico. Tre sezioni con controllo indipendente. Posizione Trendelenburg. Terza sezione estensibile. Imbottitura e copertura in tessuto plastico lavabile ed auto estinguente. Completo vassoio in acciaio inossidabile e due reggicosce anatomici regolabili, poggiaspalle e manopole.

• DIMENSIONI: 180x55x80 H cm. Struttura smontabile.

02.2855.00 ~ DELIVERY BED

Manufactured from epoxy painted steel tube reinforced , three sections with independent controls. Trendelenburg position. Third section extensible. Top is upholstered with washable plastic material flame retardant. Complete with S.S. tray, and two adjustable knee crutches, padded shoulder rest, handgrips, leg-holders and s.s.i.v.stand.

• DIMENSIONS: 180x55x80 H cm. Knock down construction

02.2855.00 ~ TABLE D'ACCOUCHEMENT

Construction en acier émaillé renforcé, trois sections réglables et indépendantes: dossier, assise, jambièrre. Position Trendelenburg. Troisième section extensif. Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu. Livré avec: 1 plateau en acier inox. et appui-jambes anatomiques réglables, epaulières rembourrées, poignées de maintien.

• DIMENSIONS: 180x55x80 H.cm. Structure démontable

02.2855.00 ~ CAMA PARA PARTOS

Construcción de tubo de acero esmaltado reforzada, tres secciones con control independiente. Posicion Trendelenburg. Terza seccion estensibile. Parte superior acolchada y forrada de material plástico, ignifugo. Dotada con bandeja de acero inox , y dos gotieras regulables y acolchada, soporte para la espalda y piernas acolchado.

• MEDIDAS: 180x55x80 H.cm. Estructura desmontable.

02.2855.00 ~ PORODNÍ LŮŽKO

Kostra vyrobená z vyztužených lakovaných ocelových trubek je rozdělena do tří samostatně nastavitelných částí. Trendelenburgova pozice. Třetí část kostry je navíc s možností prodloužení. Lůžko je čalouněné, povlečené omyvatelnou látkou z nehořlavého materiálu. Lůžko je dodáváno s nerezovou mísou o průměru 32 cm, dvěma nastavitelnými opěrkami na nohy a vycpanými ramenními opěrkami, držadly pro ruce a stojanem na infúzi.





02.001.00 ~ LETTO PARTO

Realizzato in acciaio con rivestimento epossidico in due sezioni di cui una fissa. Quella mobile è con ruote delle quali due sono con freno. Completo con catino in acciaio Inox e reggigambe.

- DIMENSIONI:
1a sezione cm 135x92x86 h
2a sezione cm 68x92x86 h
Struttura smontabile.

02.001.00 ~ DELIVERY BED

Made of epoxy coated steel.
Two sections, one moveable have castors two of which have brakes and one fixed. Complete with liquid s/s bowl, leg holders.

- DIMENSIONS:
1st section cm 135x92x86 h
2nd section cm 68x92x86 h
Knock down construction.

02.001.00 ~ CAMA PARA PARTOS

Estructura de acero. Dos secciones, una separable con ruedas, dos con freno y dos fijas. Dotada de cubeta de acero para los líquidos y soporte para las piernas desmontable.

- MEDIDAS:
primera sección 135x92x86 H cm
segunda sección 68x92x86 H cm
Estructura desmontable

02.001.00 ~ TABLE D'ACCOUCHEMENT


Structure en acier, revêtement époxy.
Deux parties: une mobile avec roulettes dont deux avec freins, l'autre fixe. Livrée avec une cuvette en acier inoxydable, une paire d'appui-jambes démontable.

- DIMENSIONS:
1ère section 135x92x86 H. cm
2ième section 68x92x86 H. cm
Structure démontable

02.001.00 PORODNÍ LŮŽKO

Vyrobeno z lakovaných ocelových trubek.
Dvě části, jedna pohyblivá, opatřená kolečky se dvěma brzdami.
Dodáváno s mísou z nerezové oceli a s držáky nohou.

- ROZMĚRY:
První část 135 x 92 x 86 cm
Druhá část 68 x 92 x 86 cm
Rozkládací konstrukce.



CE



ON REQUEST



ON REQUEST

LETTINO VISITA CON ALTEZZA VARIABILE

Schienale regolabili. Imbottitura in skai lavabile. Base in acciaio verniciato epossidico con piedini regolabili. Altezza variabile da 56 a 93 cm.

02.537.00
altezza variabile con motore elettrico

02.537.10
altezza variabile con pompa idraulica

EXAMINATION COUCH WITH VARIABLE HEIGHT

Adjustable head in any position. Top is upholstered and covered with washable plastic material. Frame made in sheet steel epoxy painted with adjustable feet. Variable height from 56 to 93 cm.

02.537.00
variable height by electric motor

02.537.10
variable height by hydraulic pump

DIVAN D'EXAMEN HAUTEUR VARIABLE

Rèleve buste réglables. Matelas rembourré avec revêtement lavable. Construction en acier emailé. Hauteur réglable de 56 à 93 cm.

02.537.00
hauteur réglable avec moteur électrique

02.537.10
hauteur variable par pompe hydraulique

CAMA DE RECONOCIMIENTO CON ALTURA REGULABLE

Respaldo, regulable. Tapizado acolchado, de skai lavable. Base, de acero epoxi pintado, con patas regulables. La altura se regula, de 56 a 93 cm.

02.537.00
altura regulable eléctrica

02.537.10
altura regulable mediante bomba hidráulica

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ VÝŠETŘOVACÍ LŮŽKO

Volně nastavitelný sklon hlavy pacienta. Lůžko je čalouněné, povlečené omyvatelnou látkou. Kostra je vyrobena z lakovaných ocelových plátů. Výška lůžka je nastavitelná v rozmezí od 56 do 93 cm.

02.537.00
Ovládání výšky lůžka elektrickým motorem

02.537.10
Ovládání výšky lůžka hydraulickou pumpou



CE 02.1010

LETTINO VISITA CON ALTEZZA VARIABILE

Schienale regolabile mediante pompa a gas da + 60° a - 10° per mezzo di una pompa a gas. Imbottitura in skai lavabile ignifugo. Altezza variabile da 48 a 95 cm con motore elettrico regolabile con comando a pedale. Completo di porta rotolo. Telaio in acciaio verniciato epossidico con piedini regolabili.

EXAMINATION COUCH WITH VARIABLE HEIGHT

Adjustable head with pump from + 60° to - 10°. Top is upholstered and covered with washable plastic material flame retardant. Variable height from 48 to 95 cm. by electric motor with foot control. Complete with paper roll support. Frame made in steel epoxy painted with adjustable feet.

CAMA DE RECONOCIMIENTO CON ALTURA REGULABLE

Respaldo, regulable mediante bomba a gas de + 60° a - 10°. Tapizado acolchado, de skai lavable ignífugo. Estructura de acero epoxipintado, con patas regulables. Con soporte para rollo de papel. Altura regulable eléctrica, de 48 a 95 cm.

DIVAN D'EXAMEN HAUTEUR VARIABLE

Rèleve buste réglables par pompe de + 60° à - 10°. Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu. Avec support pour papier. Hauteur réglable de 48 à 95 cm. avec moteur. Structure en tube d'acier emailé.

VYŠETŘOVACÍ LEHÁTKO S NASTAVITELNOU VÝŠKOU

Polohování hlavy pomocí pumpy od + 60° do - 10°. Povrch lehátka potažen omyvatelným plastickým nehořlavým materiálem. Nastavitelná výška od 48 do 95 cm pomocí elektrického motoru s nožním spínačem. Kompletní s držákem papírové role. Kovový rám lehátka s lakovaným povrchem s nastavitelnými nožkami.

DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY	
190 x 60 cm	
02.1007	BIANCO/WHITE/BLANC/BLANCO/BÍLÉ
02.1008	NERO/BLACK/NOIR/NEGRO/ČERNÉ
02.1009	VERDE/GREEN/VERT/VERDE/ZELENÉ
02.1010	BLU/BLUE/BLEU/AZUL/MODRÉ





ON REQUEST



ON REQUEST



ON REQUEST

CE



LETTINO PER TRATTAMENTI CON ALTEZZA VARIABILE

Schienale e parte anteriore regolabili . Imbottitura in skai lavabile bianco. Base in acciaio verniciato epossidico con piedini regolabili. Altezza variabile da 56 a 93 cm. Braccioli estraibili.

02.538.00
altezza variabile con motore elettrico

02.538.10
altezza variabile con pompa idraulica

TREATMENT COUCH WITH VARIABLE HEIGHT

Adjustable head and leg sections in any position. Top is upholstered and covered with washable plastic material in white colour. Frame made in sheet steel epoxy painted with adjustable feet. Variable height from 56 to 93 cm. Armrests removable.

02.538.00
variable height by electric motor

02.538.10
variable height by hydraulic pump

DIVAN MULTIFONCTIONNEL HAUTEUR VARIABLE

Rèleve buste et plateau des jambes réglables. Matelas rembourré avec revêtement lavable en couleur blanc. Construction en acier emailé. Hauteur réglable de 56 à 93 cm. Appuie-bras amovibles.

02.538.00
hauteur réglable avec moteur électrique

02.538.10
hauteur variable par pompe hydraulique

CAMA MULTIFUNCIONAL ALTURA REGULABLE

Respaldo y penera regulables. Parte superior acolchada y forrada con material de plastico lavable blanco. Construcción en acero esmaltado. Altura regulable de 56 a 93 cm.

02.538.00
altura regulable eléctrica

02.538.10
altura regulable mediante bomba hidráulica.

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ OŠETŘOVACÍ LŮŽKO

Volně nastavitelný sklon hlavy i noh pacienta. Lůžko je čalouněné, potažené bílou omyvatelnou látkou. Kostra je vyrobena z lakovaných ocelových plátů. Výška lůžka je nastavitelná v rozmezí od 56 do 93 cm. Opěrky na ruce jsou odnímatelné.

02.538.00
Ovládání výšky lůžka elektrickým motorem

02.538.10
Ovládání výšky lůžka hydraulickou pumpou



DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY	
190 x 60 cm	
02.1027	BIANCO/WHITE/BLANC/BLANCO/BÍLÉ
02.1028	NERO/BLACK/NOIR/NEGRO/ČERNÉ
02.1029	VERDE/GREEN/VERT/VERDE/ZELENÉ
02.1030	BLU/BLUE/BLEU/AZUL/MODRÉ

LETTINO MULTIFUNZIONALE CON ALTEZZA VARIABILE

Schienale regolabile mediante pompa a gas da + 60° a - 10° per mezzo di una pompa a gas. Sezione centrale regolabile mediante pompa a gas da 0 a + 65°. Imbottitura in skai lavabile ignifugo. Altezza variabile da 48 a 95 cm con motore elettrico regolabile con comando a pedale. Completo di porta rotolo. Telaio in acciaio verniciato epossidico con piedini regolabili.

MULTIFUNCTIONAL COUCH WITH VARIABLE HEIGHT

Adjustable head with pump from + 60° to - 10°. Central section adjustable with pump from 0 to + 65°. Top is upholstered and covered with washable plastic material flame retardant. Variable height from 48 to 95 cm. by electric motor with foot control. Complete with paper roll support. Frame made in steel epoxy painted with adjustable feet.

CAMA MULTIFUNCIONAL ALTURA REGULABLE

Respaldo, regulable mediante bomba a gas de + 60° a - 10°. Sección central regulable mediante bomba a gas de 0 a + 65°. Tapizado acolchado, de skai lavable ignifugo. Estructura de acero epoxipintado, con patas regulables. Con soporte para rollo de papel. Altura regulable eléctrica de 48 a 95 cm.

DIVAN MULTIFONCTIONNEL HAUTEUR VARIABLE

Rèleve buste réglables par pompe de + 60° à - 10°. Deuxième section réglable par pompe de 0 à + 65°. Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu. Avec support pour papier. Hauteur réglable de 48 à 95 cm. avec moteur. Structure en tube d'acier emailé.

MULTIFUNČNÍ VYŠETŘOVACÉ LEHÁTKO S NASTAVITELNOU VÝŠKOU

Polohování hlavy pomocí pumpy od + 60° do - 10°. Středová část nastavitelná pomocí pumpy od 0 do + 65°. Povrch lehátka potažen omyvatelným plastickým nehořlavým materiálem. Nastavitelná výška od 48 do 95 cm pomocí elektrického motoru s nožním spínačem. Kompletní s držákem papírové role. Kovový rám lehátka s lakovaným povrchem s nastavitelnými nožkami.





doctor's room

LETTINO GINECOLOGICO CON ALTEZZA VARIABILE

Schienale e parte anteriore regolabili. Imbottitura in skai lavabile bianco. Base in acciaio verniciato epossidico con piedini regolabili. Altezza variabile da 56 a 93 cm. Braccioli estraibili. Completo con catino inox ø 32 cm. e due reggicoscie anatomici regolabili.

02.539.00

altezza variabile con motore elettrico

02.539.10

altezza variabile con pompa idraulica

GYNAECOLOGICAL COUCH WITH VARIABLE HEIGHT

Adjustable head and leg sections in any position. Top is upholstered and covered with washable plastic material in white colour. Frame made in sheet steel epoxy painted with adjustable feet. Variable height from 56 to 93 cm. Armrests removable. Complete with S.S. steel bowl ø 32 cm., and two adjustable knee crutches.

02.539.00

variable height by electric motor

02.539.10

variable height by hydraulic pump

DIVAN GYNECOLOGIQUE HAUTEUR VARIABLE

Rèleve buste et plateau des jambes réglables. Matelas rembourré avec revêtement lavable en couleur blanc. Construction en acier emailé. Hauteur réglable de 56 à 93 cm. Appuie-bras amovibles. Livré avec: 1 cuvette en acier inox ø 32 cm. et appui-jambes anatomiques réglables.

02.539.00

hauteur réglable avec moteur électrique

02.539.10

hauteur variable par pompe hydraulique

CAMA PARA GINECOLOGIA ALTURA REGULABLE

Respaldo y penera regulables. Parte superior acolchada y forrada con material de plástico lavable blanco. Construcción en acero esmaltado. Altura regulable de 56 a 93 cm. Apoyabrazos se puede levantar. Dotada con cubeta de acero inox ø 32 cm, y dos gotieras regulables y acolchada.

02.539.00

altura regulable eléctrica

02.539.10

altura regulable mediante bomba hidráulica

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ GYNEKOLOGICKÉ LŮŽKO

Volně nastavitelný sklon hlavy i noh pacienta. Lůžko je čalouněné, povlečené bílou omyvatelnou látkou. Kostra je vyrobena z lakovaných ocelových plátů. Výška lůžka je nastavitelná v rozmezí od 56 do 93 cm. Opěrky na ruce jsou odnímatelné. Lůžko je dodáváno s nerezovou mísou o průměru 32 cm a dvěma nastavitelnými opěrkami na nohy.

02.539.00

Ovládání výšky lůžka elektrickým motorem

02.539.10

Ovládání výšky lůžka hydraulickou pumpou



DIMENSIONI • SIZE • DIMENSIONS • MEDIDAS • ROZMĚRY	
190 x 60 cm	
02.1037	BIANCO/WHITE/BLANC/BLANCO/BÍLÉ
02.1038	NERO/BLACK/NOIR/NEGRO/ČERNÉ
02.1039	VERDE/GREEN/VERT/VERDE/ZELENÉ
02.1040	BLU/BLUE/BLEU/AZUL/MODRÉ

02.1039



LETTINO GINECOLOGICO CON ALTEZZA VARIABILE

Schienale regolabile mediante pompa a gas da + 60° a - 10° per mezzo di una pompa a gas. Sezione centrale regolabile mediante pompa a gas da 0 a + 65°. Imbottitura in skai lavabile ignifugo. Altezza variabile da 48 a 95 cm con motore elettrico regolabile con comando a pedale. Telaio in acciaio verniciato epossidico con piedini regolabili. Completo con catino inox e due reggicoste anatomici regolabili e porta rotolo.

GYNAECOLOGICAL COUCH WITH VARIABLE HEIGHT

Adjustable head with pump from + 60° to - 10°. Central section adjustable with pump from 0 to + 65°. Top is upholstered and covered with washable plastic material flame retardant. Variable height from 48 to 95 cm. by electric motor with foot control. Frame made in steel epoxy painted with adjustable feet. Complete with S.S. steel tray, two adjustable knee crutches and paper roll support.

**CAMA PARA GINECOLOGIA
ALTURA REGULABLE**

Respaldo, regulable mediante bomba a gas de + 60° a - 10°. Sección central regulable mediante bomba a gas de 0 a + 65°. Tapizado acolchado, de skai lavable ignifugo. Estructura de acero epoxipintado, con patas regulables. Altura regulable eléctrica de 48 a 95 cm. Dotada con bandeja de acero inox, dos gotieras regulables y acolchada y soporte para rollo de papel.

DIVAN GYNECOLOGIQUE HAUTEUR VARIABLE

Rèlevé buste réglables par pompe de + 60° à - 10°. Deuxième section réglable par pompe de 0 à + 65°. Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu. Hauteur réglable de 48 à 95 cm. avec moteur. Structure en tube d'acier emailé. Livré avec: 1 plateau en acier inox. appui-jambes anatomiques réglables et support pour papier.

**GYNEKOLOGICKÉ VYŠETŘOVAČÍ LEHÁTKO
S NASTAVITELNOU VÝŠKOU**

Polohování hlavy pomocí pumpy od + 60° do - 10°. Středová část nastavitelná pomocí pumpy od 0 do + 65°. Povrch lehátka potažen omyvatelným plastickým nehořlavým materiálem. Nastavitelná výška od 48 do 95 cm pomocí elektrického motoru s nožním spínačem. Kovový rám lehátka s lakovaným povrchem s nastavitelnými nožkami. Kompletní s nerezovou nádobou, opěrkami nohou a držákem papírové rolny.

